



HÁBITAT PRO

2025/26

NAVARTI
cerámica



NAVARTI

cerámica

HABITAT PRO es una colección diseñada para responder a las exigencias del diseño y el sector contract, ofreciendo soluciones cerámicas que combinan tecnología, resistencia y estética. Pensado para proyectos de gran escala, este catálogo reúne materiales de alto rendimiento, diseñados para garantizar durabilidad, fácil mantenimiento y seguridad en espacios de alto tránsito.

Cada colección de Hábitat Pro refleja un equilibrio entre innovación y funcionalidad, con una selección de acabados sofisticados, texturas envolventes e inspiración en materiales naturales. Su versatilidad permite una integración armoniosa en entornos hoteleros, comerciales, residenciales y espacios públicos, proporcionando un diseño atemporal que se adapta a cualquier concepto arquitectónico.





Los esmaltes mate, refieren un tipo de acabado que difunden la luz ambiental en lugar de reflejarla, así obtenemos zonas calmadas y serenas.

Matte enamels refer to a type of finish that diffuses ambient light instead of reflecting it, thus obtaining calm and serene areas.

1_

Nuestras piezas de esmalte pulido, son un paso más hacia adelante en el esmaltado brillo habitual. Con una superficie totalmente lisa, esta técnica nos aporta un reflejo de la luz natural, que denota luminosidad y viveza.

Our polished enamel pieces are a step forward from the usual gloss enamelling. With a completely smooth surface, this technique gives us a reflection of natural light, which denotes luminosity and vibrancy.

3_

Nuestro producto con acabado polimat, es la aportación a la pieza del satinado suave que obtienen los mármoles con el paso del tiempo. Con las mismas propiedades de dureza y durabilidad, pero con la calma y elegancia del satén.

Our product with a polimat finish is the contribution to the piece of the soft satin that marbles obtain over time. With the same properties of strength and durability, but with the calm and elegance of the satin.

5_

Las piezas con InkGloss tienen la característica de la dualidad del brillo y el mate. Un brillo a modo de destello aplicado en pequeñas zonas a modo decorativo.

Pieces with InkGloss have the characteristic of the duality of gloss and matte. It's a flash-like shine applied in small areas as a decorative effect.

2_

El acabado silk aporta a la pieza un aspecto aterciopelado y con un brillo muy tenue, sin prácticamente reflejos y con luz difusa.

The silk finish gives the piece a velvety appearance and a very faint shine, with practically no reflections and diffused light.

4_

información
information

Descripción de la maqueta y lectura del catálogo
Description of the model and reading the catalogue

1

2

3

4

5

LEVIN

PO

COLORES _ COLOURS

FORMATOS DISPONIBLES _ AVAILABLE SIZES

PACKING

PAVIMENTO _ PORCELÁNICO _ MATE _ RECTIFICADO
FLOOR TILE _ PORCELAIN _ MATT _ RECTIFIED

White Pearl Almond

180x180 cm
±4mm

120x120 cm
±10,2mm

100x100 cm
80x80 cm
±3mm

80x120 cm
±9mm

60x60 cm
60x80,8 cm
±3,8mm

40x45 cm
±10,5mm

Rectificado

Mate

Class3
Antidiscolorante

Class3
G.Grip

Facas

Po/Cj

Md/Cj

Cj/Ri

Md/Ri

Kg/Cj

Kg/Ri

11

10

7

9

8

6

NAVARTI
construcción

- 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
- Nombre de la colección
Collection name

Simbología del producto
Product symbols

Colores disponibles
Available colour

Formatos disponibles
Available size

Disponibilidad de formatos y acabados
Availability of size and finishes

Packing
Packing

Qr con más información del producto
Qr with more information about the product

Paginado
Paginated

Gráfica detalle
Detail graph

Qr con las características técnicas del producto
Qr with the technical characteristics of the product

Propiedades
Properties

Revestimiento /
Wall Tiles

Pavimento /
Floor Tiles

Rectificado /
Rectified

Pavimento ADZ /
ADZ Floor Tile

Pavimento ADZ bajo demanda /
ADZ Floor Tile on request

WB

Pasta Blanca /
White body

CMYK

Digital /
Digital

Mate /
Matt

LP⁺

Polimat /
Polimat

LP

Lappato /
Lappato

V1

Variación leve /
Slight variation

RB

Pasta roja /
Red body

Masa coloreada /
Colored body

Pulido /
Polished

PO⁺

Glossy Ink /
Tinta brillo

LP⁺

Sugar Lappato /
Sugar Lappato

V2

Variación moderada /
Moderate variation

PO

Porcelánico /
Porcelain

No trabado mitad de pieza /
Not brick-jointed halfway

Brillo /
Gloss

Sedoso /
Silk

Granilla pulida /
Highly Polished

V3

Variación alta /
Strong variation

HABITAT PRO 7

ÍNDICE
INDEX

Búsqueda rápida y sencilla
Quick and easy search

LEVIN

Porcelánico
Pasta Blanca
Pasta Roja



10

LAZA


Porcelánico
Pasta Blanca



18

UNIKA


Porcelánico



26

BATELA


Porcelánico
Pasta Blanca
Pasta Roja



32

DART


Porcelánico
Pasta Blanca



40

SAGANO

Porcelánico



48

BONVOY


Porcelánico



54

RANGE

Porcelánico



60

PIEDRA /
STONE

ZIRO

Porcelánico
Pasta Blanca
Pasta Roja



66

MANHATTAN

Porcelánico
Pasta Blanca
Pasta Roja



76

METHOD

Porcelánico



84

BELLAGIO

Porcelánico
Pasta Blanca



90

UYUNI


Porcelánico
Pasta Blanca



98

BOLZANO

Porcelánico



106

MONTANO


Porcelánico



112

BLANCOS

Pasta Blanca
Pasta Roja



118

QUICK

Porcelánico



124

CEMENTO /
CONCRETE

MÁRMOL /
MARBLES

MADERAS /
WOODS

BLANCO /
WHITE

QUICK
2.0



LEVIN

PAVIMENTO _ Levin Almond 160x160
REVESTIMIENTO _ Tabli 120x280



PAVIMENTO _ Levin Pearl 90x90
REVESTIMIENTO _ Levin Pearl y Riv Levin Pearl 30x90

PAVIMENTO _ Levin white 60x60 / Levin White ADZ 60x60



LEVIN: Responde a las necesidades de un estilo moderno y minimalista o más clásico y contemporáneo, en busca de espacios íntimos y confortables donde vivir. Un minimalismo rico y profundo hecho de colores suaves y acabados refinados para ambientes residenciales y comerciales.

LEVIN: Responds to the needs of a modern and minimalist style or more classic and contemporary, in search of intimate and comfortable spaces to live in. A rich and deep minimalism made of soft colors and refined finishes for residential and commercial environments.

LEVIN

PAVIMENTO _ PORCELÁNICO _ MATE _ RECTIFICADO
FLOOR TILE _ PORCELAIN _ MATT_ RECTIFIED



COLORES _ COLOURS




REVESTIMIENTO RECOMENDADO
Levin 30x90/33x55

PIEZAS ESPECIALES

PELDANOS Y RODAPIES TÉCNICOS
Ver página _ 480



FORMATOS DISPONIBLES _ AVAILABLE SIZES



*versión antideslizante solo disponible en color pearl y almond
 *sujeto a condiciones de modelo, color, formato y suministro

PACKING

		Rectificado	Mate	Clase3 Antideslizante	Clase3 C.Grip	Faces	Pc/Cj	M2/Cj	Cj/Pl	M2/Pl	Kg/Cj	Kg/Pl
30x60	Porcelánico	•	•		• ²	48	6	1,08	48	51,84	23,6	1152,8
45x45	Porcelánico		•		• ²	24	6	1,22	52	63,44	25,8	1361,6
60,8X60,8	Porcelánico		•		• ²	24	4	1,48	30	44,4	31,35	960,5
60x60	Porcelánico	•	•	• ¹	• ²	24	4	1,44	30	43,2	31,4	962
60x120	Porcelánico	•	•		• ²	7	2	1,44	36	51,84	28,62	1055
90x90	Porcelánico	•	•	• ¹	• ²	7	2	1,62	32	51,84	33	1086
120x120	Porcelánico	•	•	• ¹	• ²	7	1	1,44	36	51,84	35	1300
160x160	Porcelánico	•	•			5	1	2,56	20	51,20	50	1090

LEVIN


REVESTIMIENTO _ PASTA BLANCA _ RECTIFICADO _ MATE
WALL TILE _ WHITE BODY _ RECTIFIED _ MATT



COLORES _ COLOURS



White Pearl Almond



RLV Levin White RLV Levin Pearl RLV Levin Almond

FORMATOS DISPONIBLES _ AVAILABLE SIZES



30x90 cm
±0.7mm

PACKING

		Rectificado	Mate	Faces	Pc/Cj	M2/Cj	Cj/Pl	M2/Pl	Kg/Cj	Kg/Pl
30X90	Pasta Blanca	·	·	20	5	1,35	63	85,05	20,22	1298,86
30X90 RLV	Pasta Blanca	·	·	20	5	1,35	63	85,05	20,22	1298,86

LEVIN


REVESTIMIENTO _ PASTA ROJA _ MATE
WALL TILE _ RED BODY _ MATT



COLORES _ COLOURS




White Pearl Almond



DC Levin White DC Levin Pearl DC Levin Almond DC Levin White DC Levin Pearl DC Levin Almond

FORMATOS DISPONIBLES _ AVAILABLE SIZES



30x90 cm
±0.7mm



33x55 cm
±0.8mm

PACKING

		Rectificado	Mate	Faces	Pc/Cj	M2/Cj	Cj/Pl	M2/Pl	Kg/Cj	Kg/Pl
30X90	Pasta Roja		·	20	7	1,9	48	98,2	30,5	1479,7
30X90 DC	Pasta Roja		·	20	7	1,9	48	98,2	30,5	1479,7
33x55	Pasta Roja		·	21	10	1,84	48	88,32	28	1364
33x55 RLV	Pasta Roja		·	21	10	1,84	48	88,32	26,6	1296,8



LAZA
PAVIMENTO _ Laza Beige 60x120



PAVIMENTO _ Laza Blanco 60x120
REVESTIMIENTO _ Laza Blanco y Riv Laza Blanco 30x90

REVESTIMIENTO _ Laza Beige y Riv Laza Beige 36x80



LAZA: Este modelo destaca por su capacidad para crear ambientes serenos y acogedores con un toque de elegancia contemporánea. Sus tonos sutiles y su textura refinada lo convierten en la elección perfecta para quienes buscan un equilibrio entre modernidad y confort.

LAZA: This model stands out for its ability to create serene and cozy environments with a touch of contemporary elegance. Its subtle tones and refined texture make it the perfect choice for those seeking a balance between modernity and comfort.

LAZA


PO     

COLORES _ COLOURS



Blanco Perla Beige

FORMATOS DISPONIBLES _ AVAILABLE SIZES



60x120 cm
±9mm 60x60 cm
±9.5mm 60.8x60.8 cm
±9.5mm



PAVIMENTO _ PORCELÁNICO _ MATE
FLOOR TILE _ PORCELAIN _ MATT



REVESTIMIENTO RECOMENDADO
Laza 30x90/36x80

PACKING

 *sujeto a condiciones de modelo, color, formato y suministro

		Rectificado Mate		 Clase3 Antideslizante	 Clase3 C.Grip	Faces	Pc/Cj	M2/Cj	Cj/Pl	M2/Pl	Kg/Cj	Kg/Pl
60,8X60,8	Porcelánico	•				20	4	1,48	30	44,4	31,35	960,5
60x60	Porcelánico	•	•			20	4	1,44	30	43,2	31,4	962
60x120	Porcelánico	•	•			10	2	1,44	36	51,84	28,62	1055

LAZA

WB  

REVESTIMIENTO _ PASTA BLANCA _ MATE
WALL TILE _ WHITE BODY _ MATT



COLORES _ COLOURS



FORMATOS DISPONIBLES _ AVAILABLE SIZES



PACKING

		Rectificado	Mate	Faces	Pc/Cj	M2/Cj	Cj/Pl	M2/Pl	Kg/Cj	Kg/Pl
36X80	Pasta Blanca		•	20	4	1,15	54	62,10	20	1100
36X80 RLV	Pasta Blanca		•	20	4	1,15	54	62,10	20	1100


LAZA

WB    


REVESTIMIENTO _ PASTA BLANCA _ MATE _ RECTIFICADO
WALL TILE _ WHITE BODY _ MATT _ RECTIFIED



COLORES _ COLOURS



FORMATOS DISPONIBLES _ AVAILABLE SIZES



PACKING

		Rectificado	Mate	Faces	Pc/Cj	M2/Cj	Cj/Pl	M2/Pl	Kg/Cj	Kg/Pl
30X90	Pasta Blanca	•	•	20	5	1,35	63	85,05	20,22	1298,86
30X90 RLV	Pasta Blanca	•	•	20	5	1,35	63	85,05	20,22	1298,86



UNIKA

REVESTIMIENTO _ Unika Grey 60x120
PAVIMENTO _ Unika Grey 60x120



PAVIMENTO _ Unika bone 120x120
REVESTIMIENTO _ Clapton bone 60x120

PAVIMENTO _ Unika light 120x120 / REVESTIMIENTO _ Unika light 60x120



UNIKA: Inspirado en la belleza natural de la piedra, este modelo presenta un diseño que añade un toque distintivo y sofisticado. Ideal para aquellos que buscan una combinación entre lo natural y contemporáneo.

UNIKA: Inspired by the natural beauty of stone, this model features a design that adds a distinctive and sophisticated touch. Ideal for those looking for a combination of natural and contemporary.

UNIKA

PO 


PAVIMENTO _ PORCELÁNICO _ RECTIFICADO _ MATE
FLOOR TILE _ PORCELAIN _ RECTIFIED _ MATT



COLORES _ COLOURS



FORMATOS DISPONIBLES _ AVAILABLE SIZES



 *versión antideslizante solo disponible en color light, bone y grey
 *sujeto a condiciones de modelo, color, formato y suministro
*formato 100x100 solo disponible en color light, bone y grey

PACKING

		Rectificado	Mate	 Clase3 Antideslizante	 Clase3 C.Grip	Faces	Pc/Cj	M2/Cj	Cj/Pl	M2/Pl	Kg/Cj	Kg/Pl
30x60	Porcelánico	•	•			48	6	1,08	48	51,84	23,6	1152,8
60x60	Porcelánico	•	•		. 2	24	4	1,44	30	43,2	31,4	962
60x120	Porcelánico	•	•			12	2	1,44	36	51,84	28,62	1055
60x120 DC	Porcelánico	•	•			4	2	1,44	36	51,84	28,62	1055
90x90	Porcelánico	•	•			6	2	1,62	32	51,84	33	1086
100x00	Porcelánico	•	•			6	2	2	27	54	41	1129
120x120	Porcelánico	•	•			6	1	1,44	36	51,84	35	1300

NAVARTI
cerámica

BATELA

REVESTIMIENTO _ Batela bianco 60x120
PAVIMENTO _ Batela bianco 120x120



PAVIMENTO _ Batela gris 120x120
REVESTIMIENTO _ Ziro blanco 60x120

PAVIMENTO _ Batela beige 90x90 / REVESTIMIENTO _ Batela Beige _ DC Batela Beige 30x90



BATELA: Cautiva con su elegancia atemporal, inspirado en la naturaleza. Transforma cualquier espacio en un oasis de calma y sofisticación. Perfecta para quienes buscan crear ambientes acogedores y modernos con un toque distintivo.

BATELA: Captivates with its timeless elegance inspired by nature. Transforms any space into an oasis of calm and sophistication. Perfect for those looking to create cozy and modern environments with a distinctive touch.

BATELA

PAVIMENTO _ PORCELÁNICO _ RECTIFICADO _ MATE _ POLIMAT
FLOOR TILE _ PORCELAIN _ RECTIFIED _ MATT _ POLIMAT



PO LP⁺ R CMYK GLOSS BIA

COLORES _ COLOURS

Bianco

Rlv Bianco

Beige

Rlv Beige

Avorio

Gris

REVESTIMIENTO RECOMENDADO
Batela 30x90

FORMATOS DISPONIBLES _ AVAILABLE SIZES

120x120 cm
±10,2mm

100x100 cm
±9mm

90x90 cm
±9mm

60x120 cm
±9mm

60x60 cm
60,8x60,8 cm
±9,5mm

PIEZAS ESPECIALES
PELDANOS Y RODAPIES TÉCNICOS

PELDAÑO EXTRUIDO
33x120

adz. blanco
adz. beige

PELDAÑO ROMADO
33x120

adz. blanco
adz. beige

*versión antideslizante solo disponible en color blanco, beige y gris
 *sujeto a condiciones de modelo, color, formato y suministro
*formato 100x100 solo disponible en color blanco, beige y gris

PACKING

		Rectificado	Mate	Clase3 Antideslizante	Clase3 C.Grip	Faces	Pc/Cj	M2/Cj	Cj/Pl	M2/Pl	Kg/Cj	Kg/Pl
30x60	Porcelánico		•			48	6	1,08	48	51,84	23,6	1152,8
60x60	Porcelánico		•	•	•	24	4	1,44	30	43,2	31,4	962
60,8x60,8	Porcelánico	•	•		•	24	4	1,48	30	44,4	31,35	960,5
60x120	Porcelánico		•	•	•	14	2	1,44	36	51,84	28,62	1055
60x120 RLV	Porcelánico	•	•		•	14	2	1,44	36	51,84	28,62	1055
90x90	Porcelánico	•	•	•		7	2	1,62	32	51,84	33	1086
100x100	Porcelánico					7	2	2	27	54	41	1129
120x120	Porcelánico			•		7	1	1,44	36	51,84	35	1300

BATELA

REVESTIMIENTO _ PASTA BLANCA _ RECTIFICADO _ MATE
WALL TILE _ WHITE BODY _ RECTIFIED _ MATT



COLORES _ COLOURS



Bianco Beige Perla



RLV Batela Bianco RLV Batela Beige RLV Batela Perla

FORMATOS DISPONIBLES _ AVAILABLE SIZES



30x90 cm
±8.7mm

PACKING

		Rectificado	Mate	Faces	Pc/Cj	M2/Cj	Cj/Pl	M2/Pl	Kg/Cj	Kg/Pl
30X90	Pasta Blanca	·	·	19	5	1,35	63	85,05	20,22	1298,86
30X90 RLV	Pasta Blanca	·	·	19	5	1,35	63	85,05	20,22	1298,86

BATELA

REVESTIMIENTO _ PASTA ROJA _ MATE
WALL TILE _ RED BODY _ MATT



COLORES _ COLOURS



Bianco Beige Perla



DC Batela Bianco DC Batela Beige DC Batela Perla

FORMATOS DISPONIBLES _ AVAILABLE SIZES



30x90 cm
±8.7mm

PACKING

		Rectificado	Mate	Faces	Pc/Cj	M2/Cj	Cj/Pl	M2/Pl	Kg/Cj	Kg/Pl
30X90	Pasta Roja		·	20	7	1,9	48	91,2	30,5	1479,7
30X90 DC	Pasta Roja		·	20	7	1,9	48	91,2	30,5	1479,7



DART

REVESTIMIENTO _ Dart perla 33x100
PAVIMENTO _ Dart Steel 120x120



REVESTIMIENTO _ Dart Marfil 60x120
PAVIMENTO _ Dart Marfil 60x120

REVESTIMIENTO _ Dart White 33x100 / PAVIMENTO _ Bolzano Natural 30x180



DART: Líneas dinámicas, contrastes elegantes y un diseño que marca la diferencia. La serie Dart transforma los espacios con su carácter sofisticado y contemporáneo, ofreciendo una estética única que combina fuerza y estilo. Una elección pensada para quienes buscan innovación y personalidad en cada detalle.

DART: Dynamic lines, elegant contrasts and a design that makes a difference. The Dart series transforms spaces with its sophisticated and contemporary character, offering a unique aesthetic that combines strength and style. A choice for those who seek innovation and personality in every detail.


DART

PO    

PAVIMENTO _ PORCELÁNICO _ RECTIFICADO _ MATE
FLOOR TILE _ PORCELAIN _ RECTIFIED _ MATT




COLORES _ COLOURS



Bianco Marfil Steel Graphite

FORMATOS DISPONIBLES _ AVAILABLE SIZES



REVESTIMIENTO RECOMENDADO
Dart 33x100/33x55

PIEZAS ESPECIALES



PACKING

**formato 100x100 solo disponible en color marfil y blanco*

		Rectificado	Mate	 Clase3 Antideslizante	 Clase3 C.Grip	Faces	Oc/Cj	M2/Cj	Cj/Pl	M2/Pl	Kg/Cj	Kg/Pl
30x60	Porcelánico	•	•			48	6	1,08	48	51,84	23,6	1152,8
60x60	Porcelánico	•	•		. 2	24	4	1,44	30	43,2	31,4	962
60x120	Porcelánico	•	•			14	2	1,44	36	51,84	28,62	1055
90x90	Porcelánico	•	•			7	2	1,62	32	51,84	28,62	1055
100x00	Porcelánico	•	•			7	2	2	27	54	41	1129
120x120	Porcelánico	•	•			7	1	1,44	36	51,84	35	1300

DART

REVESTIMIENTO _ PASTA BLANCA _ RECTIFICADO _ MATE
WALL TILE _ WHITE BODY _ RECTIFIED _ MATT



COLORES _ COLOURS



White Beige Pearl



RLV Dart White RLV Dart Beige RLV Dart Pearl

FORMATOS DISPONIBLES _ AVAILABLE SIZES



33,3x100 cm
±7mm

PACKING


		Rectificado	Mate	Faces	Pc/Cj	M2/Cj	Cj/Pl	M2/Pl	Kg/Cj	Kg/Pl
33x100	Pasta Blanca	·	·	21	6	2	48	96	24	1174
33x100 RLV	Pasta Blanca	·	·	21	6	2	48	96	24	1174

DART


REVESTIMIENTO _ PASTA ROJA _ MATE
WALL TILE _ RED BODY _ MATT



COLORES _ COLOURS




White Beige Pearl



RLV Dart Beige RLV Dart Beige

FORMATOS DISPONIBLES _ AVAILABLE SIZES



33x55 cm
±8.8mm

PACKING

		Rectificado	Mate	Faces	Pc/Cj	M2/Cj	Cj/Pl	M2/Pl	Kg/Cj	Kg/Pl
33X55	Pasta Roja		·	21	10	1,84	48	88,32	28	1364
33X55 RLV	Pasta Roja		·	21	10	1,84	48	88,32	26,6	1296,8



SAGANO

PAVIMENTO _ Sagano Ocean 60x120



PAVIMENTO _ Sagano Emerald 60x120

PAVIMENTO _ Sagano Grey 30,3x61,3 cm



SAGANO: Evoca la belleza imperecedera de la piedra natural. Su diseño equilibrado y sofisticado convierte cualquier espacio en un refugio de armonía y estilo. Ideal para quienes desean ambientes con carácter, elegancia y un encanto atemporal.

SAGANO: It evokes the timeless beauty of natural stone. Its balanced and sophisticated design turns any space into a haven of harmony and style. Ideal for those who desire environments with character, elegance and timeless charm.


SAGANO

PO     


PAVIMENTO _ PORCELÁNICO _ RECTIFICADO _ MATE
FLOOR TILE _ PORCELAIN _ RECTIFIED _ MATT



COLORES _ COLOURS



FORMATOS DISPONIBLES _ AVAILABLE SIZES



PIEZAS ESPECIALES
PELDAÑOS Y RODAPIÉS TÉCNICOS



PACKING

		Rectificado	Mate	 Clase3 Antideslizante	 Clase3 C.Grip	Faces	Pc/Cj	M2/Cj	Cj/Pl	M2/Pl	Kg/Cj	Kg/Pl
33,3x61,3	Porcelánico		·			32	7	1,3	40	52	25	1020
60x120	Porcelánico	·	·			10	2	1,44	36	51,84	29,5	1091



BONVOY

PAVIMENTO _ Bonvoy Azul 60x120



PAVIMENTO _ Bonvoy Verde 60x120

PAVIMENTO _ Bonvoy Gris 30,3x61,3 cm



BONVOY: Una fusión perfecta entre resistencia y estética natural. Su acabado auténtico y su carácter versátil la convierten en la opción ideal para proyectos que buscan equilibrio y sofisticación. Diseñada para realzar cualquier espacio con su presencia imponente y atemporal.

BONVOY: A perfect fusion of strength and natural aesthetics. Its authentic finish and versatile character make it the ideal choice for projects seeking balance and sophistication. Designed to enhance any space with its imposing and timeless presence.

BONVOY


PAVIMENTO _ PORCELÁNICO _ RECTIFICADO _ MATE
FLOOR TILE _ PORCELAIN _ RECTIFIED _ MATT



COLORES _ COLOURS



FORMATOS DISPONIBLES _ AVAILABLE SIZES



PIEZAS ESPECIALES
PELDAÑOS Y RODAPIES TÉCNICOS

PELDAÑO EXTRUIDO
33x120

adz. gris
adz. verde

PELDAÑO ROMADO
33x120

adz. gris
adz. verde

PACKING

		Rectificado	Mate	Clase3 Antideslizante	Clase3 C.Grip	Faces	Pc/Cj	M2/Cj	Cj/Pl	M2/Pl	Kg/Cj	Kg/Pl
33,3x61,3	Porcelánico		·			32	7	1,3	40	52	25	1020
60x120	Porcelánico	·	·			10	2	1,44	36	51,84	29,5	1091

RANGE

PAVIMENTO _ Range Almond 60x120



PAVIMENTO _ Range Almond 30,3x61,3 cm

PAVIMENTO _ Range Beige 30,3x61,3 cm



BONVOY: Una fusión perfecta entre resistencia y estética natural. Su acabado auténtico y su carácter versátil la convierten en la opción ideal para proyectos que buscan equilibrio y sofisticación. Diseñada para realzar cualquier espacio con su presencia imponente y atemporal.

BONVOY: A perfect fusion of strength and natural aesthetics. Its authentic finish and versatile character make it the ideal choice for projects seeking balance and sophistication. Designed to enhance any space with its imposing and timeless presence.

RANGE

PAVIMENTO _ PORCELÁNICO _ RECTIFICADO _ MATE _ ANTIDESLIZANTE
FLOOR TILE _ PORCELAIN _ RECTIFIED _ MATT _ ANTI-SLIP



COLORES _ COLOURS

ADZ Almond

ADZ Beige

FORMATOS DISPONIBLES _ AVAILABLE SIZES



60x120 cm
 9mm



30,3x61,3 cm
 ▴ 9 mm

PIEZAS ESPECIALES



PELDAÑOS Y RODAPIES TÉCNICOS

PACKING

		Rectificado	Mate	 Clase3 Antideslizante	 Clase3 C.Grip	Faces	Pc/Cj	M2/Cj	Cj/Pl	M2/Pl	Kg/Cj	Kg/Pl
33,3x61,3	Porcelánico		·			18	7	1,3	40	52	25	1020
60x120	Porcelánico	·	·			9	2	1,44	36	51,84	29,5	1091



ZIRO

PAVIMENTO _ Ziro Perla 120x120



PAVIMENTO _ Ziro Perla 120x120

REVESTIMIENTO _ Ziro Blanco y Deco Ziro Blanco 60x120 / PAVIMENTO _ Ziro Blanco 60x60



ZIRO: Se caracteriza por ser minimalista, elegante y versátil. Aporta sofisticación y modernidad a cualquier ambiente. Para quienes buscan estilo sin complicaciones.

ZIRO: It is characterized by being minimalist, elegant and versatile. It brings sophistication and modernity to any environment. For those looking for style without complications.

ZIRO

PAVIMENTO _ PORCELÁNICO _ MATE _ LAPPATO _ RECTIFICADO
FLOOR TILE _ PORCELAIN _ MATT_ LAPPATO_ RECTIFIED



PO LP R10 CMTK GLEISSIA MAT R10/A+B CLASE 1/2/3

COLORES _ COLOURS

Crema

Deco Ziro
Crema

Blanco

Deco Ziro
Blanco

Perla

Gris

Marengo

REVESTIMIENTO RECOMENDADO
Ziro 36x80 / 30x60 / 33x55

FORMATOS DISPONIBLES _ AVAILABLE SIZES

120x120 cm
± 10,2mm

100x100 cm
± 9 mm

90x90 cm
± 9 mm

60x120 cm
± 9 mm

60x60 cm
± 9,5 mm

45x45 cm
± 10,5 mm

Mosaicos
Mosaics
30x30 / 12"x12"

PIEZAS ESPECIALES
PELDAÑOS Y RODAPIES TÉCNICOS
PELDAÑO ROMADO
33x120
adz. crema
adz. perla

*formato 100x100 solo disponible en color blanco, crema, perla y gris
■ . 2 sujeto a condiciones de modelo, color, formato y suministro

PACKING

		Rectificado	Mate	Lappato	Clase3 Antideslizante	Clase3 C.Grip	Faces	Pc/Cj	M2/Cj	Cj/Pl	M2/Pl	Kg/Cj	Kg/Pl
30x60	Porcelánico	•	•		•		28	6	1,08	48	51,84	23,6	1152,8
45x45	Porcelánico		•				28	6	1,22	52	63,44	25,8	1361,6
60x60	Porcelánico	•	•		•	. 2	14	4	1,44	30	43,2	31,4	962
60x120	Porcelánico	•	•		•	. 2	7	2	1,44	36	51,84	28,62	1055
90x90	Porcelánico	•	•		•	. 2	7	2	1,62	32	51,84	33	1086
100x100	Porcelánico	•	•				7	2	2	27	54	41	1129
120x120	Porcelánico	•	•		•	. 2	4	2	1,44	36	51,84	35	1300

ZIRO



REVESTIMIENTO _ PASTA BLANCA _ MATE
WALL TILE _ WHITE BODY _ MATT



COLORES _ COLOURS



Crema



Blanco



Perla



RLV Kata Crema



RLV Kata Blanco



RLV Kata Perla



DC Bree

FORMATOS DISPONIBLES _ AVAILABLE SIZES



36x80 cm
± 9.5mm

PACKING

		Rectificado	Mate	Faces	Pc/Cj	M2/Cj	Cj/Pl	M2/Pl	Kg/Cj	Kg/Pl
36X80	Pasta Blanca		·	26	4	1,15	54	62,1	19,2	1056,8
36X80 RLV	Pasta Blanca		·	4	4	1,15	54	62,1	19,2	1056,8
36X80 DC	Pasta Blanca		·	4	4	1,15	54	62,1	19,2	1056,8


ZIRO



REVESTIMIENTO _ PASTA BLANCA _ RECTIFICADO _ MATE
WALL TILE _ WHITE BODY _ RECTIFIED _ MATT



COLORES _ COLOURS



Blanco



Beige



Gris



Marengo

FORMATOS DISPONIBLES _ AVAILABLE SIZES



30x60 cm
± 7 mm

PACKING

		Rectificado	Mate	Faces	Pc/Cj	M2/Cj	Cj/Pl	M2/Pl	Kg/Cj	Kg/Pl
30x60	Pasta Blanca	·	·	26	9	1,62	60	97,2	20	1220

ZIRO



REVESTIMIENTO _ PASTA ROJA _ MATE
WALL TILE _ RED BODY _ MATT



COLORES _ COLOURS



Crema



Blanco



Perla



RLV Ziro Crema



RLV Ziro Blanco



RLV Ziro Perla

FORMATOS DISPONIBLES _ AVAILABLE SIZES



33x55 cm
±8.8mm

PACKING

		Rectificado	Mate	Faces	Pc/Cj	M2/Cj	Cj/Pl	M2/Pl	Kg/Cj	Kg/Pl
33x55	Pasta Roja		·	21	10	1,84	48	88,32	28	1364
33x55 RLV	Pasta Roja		·	21	10	1,84	48	88,32	26,6	1296,8



MANHATTAN

PAVIMENTO _ Manhattan Natural 60x120



PAVIMENTO _ Medina Taupe 20x120
REVESTIMIENTO _ Manhattan Pearl y Riv Manhattan Pearl 30x90

PAVIMENTO _ Manhattan Grey 60x60



MANHATTAN: Un tributo a la sofisticación contemporánea. Inspirada en la textura del microcemento, ofrece un estilo moderno y urbano perfecto para quienes buscan un diseño versátil y de vanguardia.

MANHATTAN: A tribute to contemporary sophistication. Inspired by the texture of micro-cement, it offers a modern and urban style perfect for those looking for a versatile and avant-garde design.

MANHATTAN

PAVIMENTO _ PORCELÁNICO _ RECTIFICADO _ MATE
FLOOR TILE _ PORCELAIN _ RECTIFIED _ MATT



COLORES _ COLOURS




White




Sand




Natural




Tan



Pearl



Grey



Graphite

REVESTIMIENTO RECOMENDADO
Manhattan 30x90 / 33x55


FORMATOS DISPONIBLES _ AVAILABLE SIZES



60x120 cm
±9mm



60x60 cm
±9,5 mm



60,8x60,8 cm
±9,5 mm



30x60 cm
30,3x61,3 cm
±9,5 mm



33,3x33,3 cm
±8,7 mm

PACKING

 • ¹ versión antideslizante solo disponible en color tan, pearl y grey
 • ² sujeto a condiciones de modelo, color, formato y suministro

	Rectificado	Mate	 Clase3 Antideslizante	 Clase3 C.Grip	Faces	Pc/Cj	M2/Cj	Cj/Pl	M2/Pl	Kg/Cj	Kg/Pl
33.3X33.3	Porcelánico		• ¹		48	12	1,33	46	61,18	24,5	1147
30.3X61.3	Porcelánico	•	• ¹	• ²	32	7	1,3	40	52	25	1020
30x60	Porcelánico	•		• ²	32	6	1,08	48	51,84	23,6	1152,8
60,8X60,8	Porcelánico	•		• ²	16	4	1,48	30	44,4	31,35	960,5
60x60	Porcelánico	•		• ²	16	4	1,44	30	43,2	31,4	962
60x120	Porcelánico	•	• ¹	• ²	8	2	1,44	36	51,84	29,5	1091

MANHATTAN

WB

REVESTIMIENTO _ PASTA BLANCA _ MATE _ RECTIFICADO
WALL TILE _ WHITE BODY _ MATT _ RECTIFIED



COLORES _ COLOURS



White Sand Pearl Grey



RLV Manhattan White RLV Manhattan Sand RLV Manhattan Pearl RLV Manhattan Grey

FORMATOS DISPONIBLES _ AVAILABLE SIZES



30x90 cm
±8.7mm

PACKING

		Rectificado	Mate	Faces	Pc/Cj	M2/Cj	Cj/Pl	M2/Pl	Kg/Cj	Kg/Pl
30X90	Pasta Blanca	•	•	8	5	1,35	63	85,05	20,22	1298,86
30X90 RLV	Pasta Blanca	•	•	8	5	1,35	63	85,05	20,22	1298,86


MANHATTAN

RB

REVESTIMIENTO _ PASTA ROJA _ MATE
WALL TILE _ RED BODY _ MATT



COLORES _ COLOURS



White Pearl Sand Tan



DC Manhattan White DC Manhattan Sand

FORMATOS DISPONIBLES _ AVAILABLE SIZES



33x55 cm
±8.8mm

PACKING

		Rectificado	Mate	Faces	Pc/Cj	M2/Cj	Cj/Pl	M2/Pl	Kg/Cj	Kg/Pl
33x55	Pasta Roja		•	21	10	1,84	48	88,32	28	1364
33x55 RLV	Pasta Roja		•	21	10	1,84	48	88,32	28	1364



METHOD

REVESTIMIENTO _ Method Antracita y Method White 60x120
PAVIMENTO _ Levin Pearl 60x120



PAVIMENTO _ Method Silver 90x90

PAVIMENTO _ Method Bone 60x120



METHOD: Method es una propuesta de estética plana y minimalista para un uso transversal. Esta variedad cromática, junto con sus características antibacterianas lo convierten en una opción perfecta cuya versatilidad, resistencia y vida útil prevalece del resto.

METHOD: Method is a proposal of flat and minimalist aesthetics for a transversal use. This chromatic variety, together with its antibacterial characteristics make it a perfect option whose versatility, resistance and useful life prevail from the rest.


METHOD


PAVIMENTO _ PORCELÁNICO _ MATE _ RECTIFICADO
FLOOR TILE _ PORCELAIN _ MATT_ RECTIFIED




 PO 

COLORES _ COLOURS


White



Bone


Mud



Silver



Antracita

FORMATOS DISPONIBLES _ AVAILABLE SIZES


120x120 cm
±10,2mm


100x100 cm
± 9 mm


90x90 cm
± 9mm


60x120 cm
±10,5mm


60x60 cm
± 9,5mm


30X60 cm
± 9,5mm


Mosaicos
Mosaics
30x30 / 12"x12"


PIEZAS ESPECIALES
PELDAÑOS Y RODAPIES TÉCNICOS

PACKING

**formato 100x100 solo disponible en color white, bone y silver*
± . 2 sujeto a condiciones de modelo, color, formato y suministro

		Rectificado	Mate	Faces	 Clase3 Antideslizante	 Clase3 C.Grip	Pc/Cj	M2/Cj	Cj/Pl	M2/Pl	Kg/Cj	Kg/Pl
30x60	Porcelánico	•	•			• . 2	6	1,08	48	51,84	23,6	1152,8
60x60	Porcelánico	•	•			• . 2	4	1,44	30	43,2	31,4	962
60x120	Porcelánico	•	•			• . 2	2	1,44	36	51,84	28,62	1055
90x90	Porcelánico	•	•			• . 2	2	1,62	32	51,84	33	1086
120x120	Porcelánico	•	•			• . 2	1	1,44	36	51,84	35	1300

BELLAGIO

PAVIMENTO _ Bellagio 60x120



PAVIMENTO _ Bellagio 60x60
REVESTIMIENTO _ Bellagio y Riv Bellagio 30x90

REVESTIMIENTO _ Bellagio y Riv Bellagio 30x90 / PAVIMENTO _ Bellagio 60x120



BELLAGIO: La utilización del mármol, como elemento de elegancia y pureza. Los blancos dibujados por vetas otorgan un aura distintiva con la que llenar de personalidad cada uno de los espacios.

BELLAGIO: The use of marble as an element of elegance and purity. The whites drawn by veins give a distinctive aura with which to fill each of the spaces with personality.

BELLAGIO

PAVIMENTO _ PORCELÁNICO _ MATE _ BRILLO_ RECTIFICADO
FLOOR TILE _ PORCELAIN _ MATT _ GLOSS _ RECTIFIED



COLORES _ COLOURS



Bellagio

REVESTIMIENTO RECOMENDADO
Bellagio 30x90


FORMATOS DISPONIBLES _ AVAILABLE SIZES



60x120 cm
±9mm



60x60 cm
±9.5mm



60.8x60.8 cm
±8.5mm

PIEZAS ESPECIALES



PELDAÑOS Y RODAPIES TÉCNICOS

PACKING

• ² sujeto a condiciones de modelo, color, formato y suministro

	Rectificado	Mate	Brillo	Clase3 C.Grip	Facesz	Pc/Cj	M2/Cj	Cj/Pl	M2/Pl	Kg/Cj	Kg/Pl
60.8x60.8	Porcelánico	•	•		16	5	1,85	30	55,5	34	1040
60x60	Porcelánico	•	•		16	4	1,44	30	43,2	31,4	962
60x120	Porcelánico	•	•		8	2	1,44	36	51,84	29,5	1091

BELLAGIO

REVESTIMIENTO _ PASTA BLANCA _ MATE _ RECTIFICADO
WALL TILE _ WHITE BODY _ MATT _ RECTIFIED



COLORES _ COLOURS



Bellagio



RLV Bellagio


FORMATOS DISPONIBLES _ AVAILABLE SIZES



30x90 cm
±8.7mm

PACKING

		Rectificado	Mate	Faces	Pc/Cj	M2/Cj	Cj/Pl	M2/Pl	Kg/Cj	Kg/Pl
30X90	Pasta Blanca	•	•	8	5	1,35	63	85,05	20,22	1298,86
30X90 RLV	Pasta Blanca	•	•	8	5	1,35	63	85,05	20,22	1298,86



UYUNI

PAVIMENTO _ Uyuni 120x120 Pulido
REVESTIMIENTO _ Ziro Perla 60x120



PAVIMENTO _ Uyuni 120x120 Pulido
REVESTIMIENTO _ Uyuni 60x120 Mate

REVESTIMIENTO _ Uyuni y RLV Uyuni 30x90 Pulido / PAVIMENTO _ Uyuni 60x120 Pulido



UYUNI: Cada baldosa nos ofrece elegancia atemporal y nos conecta con la majestuosidad de la piedra. Para todo tipo de espacios, esta serie transforma cada ambiente en un escenario bello y refinado.


UYUNI: Each tile offers timeless elegance and connects us with the majesty of stone. For all types of spaces, this series transforms every environment into a beautiful and refined setting.

UYUNI

PAVIMENTO _ PORCELÁNICO _ PULIDO _ MATE _ RECTIFICADO
FLOOR TILE _ PORCELAIN _ POLISHED _ MATT _ RECTIFIED



COLORES _ COLOURS



White

REVESTIMIENTO RECOMENDADO
Uyuni 30x90


FORMATOS DISPONIBLES _ AVAILABLE SIZES



120x120 cm
±10,2mm




90x90 cm
±9mm



60x120 cm
±10,5mm



60x60 cm
±9,5mm



30x60 cm
±9,5mm

PACKING

		Rectificado	Pulido	Mate	 Clase3 Antideslizante	 Clase3 C.Grip	Faces	Pc/Cj	M2/Cj	Cj/Pl	M2/Pl	Kg/Cj	Kg/Pl
30x60	Porcelánico	•	•	•			30	6	1,08	48	51,84	23,6	1152,8
60x60	Porcelánico	•	•	•			15	4	1,44	30	43,2	31,4	962
60x120	Porcelánico	•	•	•			11	2	1,44	36	51,84	28,62	1055
90x90	Porcelánico	•	•	•			11	2	1,62	32	51,84	33	1086
120x120	Porcelánico	•	•	•			7	1	1,44	36	51,84	35	1300

UYUNI


REVESTIMIENTO _ PASTA BLANCA _ MATE _ BRILLO _ RECTIFICADO
WALL TILE _ WHITE BODY _ MATT _ GLOSS _ RECTIFIED



COLORES _ COLOURS



Uyuni



RLV Uyuni


FORMATOS DISPONIBLES _ AVAILABLE SIZES



30x90 cm
±8.7mm

PACKING

		Rectificado	Mate	Faces	Pc/Cj	M2/Cj	Cj/Pl	M2/Pl	Kg/Cj	Kg/Pl
30X90	Pasta Blanca	•	•	14	5	1,35	63	85,05	20,22	1298,86
30X90 RLV	Pasta Blanca	•	•	14	5	1,35	63	85,05	20,22	1298,86





BOLZANO

PAVIMENTO _ Bolzano Natural 30x180
REVESTIMIENTO _ Dart White y Riv Dart White 33.3x100



PAVIMENTO _ Bolzano Grey 20x120
REVESTIMIENTO _ Bonny Matt Nude 13x15

PAVIMENTO _ Bolzano Natural 20x120 y Bolzano Natural ADZ 20x120



BOLZANO: Sumerge tu ambiente en una calidez natural gracias a la belleza de este pavimento. Perfecta para crear un ambiente confortable y liviano.

BOLZANO: Immerse your environment in a natural warmth thanks to the beauty of this flooring. Perfect for creating a comfortable and light environment.

BOLZANO


PAVIMENTO _ PORCELÁNICO _ MATE _ RECTIFICADO
FLOOR TILE _ PORCELAIN _ MATT _ RECTIFIED



COLORES _ COLOURS



FORMATOS DISPONIBLES _ AVAILABLE SIZES



PIEZAS ESPECIALES



PACKING

		Rectificado	Mate	Clase3 Antideslizante	Clase3 C.Grip	Faces	Pc/Cj	M2/Cj	Cj/Pl	M2/Pl	Kg/Cj	Kg/Pl
20X120	Porcelánico	•	•	• ¹	• ²	34	7	1,68	44	73,92	32	1437
25X150	Porcelánico	•	•			32	4	1,5	40	60	35	1430
30X180	Porcelánico	•	•			15	3	1,62	30	48,60	45	1410

• ¹ versión antideslizante solo disponible en color grey, natural y haya
 • ² sujeto a condiciones de modelo, color, formato y suministro

MONTANO

PAVIMENTO _ Montano Natural 25x150





PAVIMENTO _ Montano Light 20x120

PAVIMENTO _ Montano Dark 20x120



MONTANO: Donde la tradición se encuentra con la innovación, nace la serie Montano. Inspirada en la artesanía tradicional. Gracias a su diseño meticuloso, transformarás cualquier espacio en un refugio cálido y con encanto.

MONTANO: Where tradition meets innovation, the Montano series is born. Inspired by traditional craftsmanship. Thanks to its meticulous design you will transform any space into a warm and charming refuge.

MONTANO

PAVIMENTO _ PORCELÁNICO _ MATE _ RECTIFICADO
FLOOR TILE _ PORCELAIN _ MATT _ RECTIFIED



COLORES _ COLOURS



Light Natural Dark

FORMATOS DISPONIBLES _ AVAILABLE SIZES

 Recomendable no colocar trabado a mitad de pieza /
We do not recommend to lay the tiles brickbond (brick-jointed) halfway



20x120 cm
±9mm



25x150 cm
±10.5mm

PIEZAS ESPECIALES



PELDAÑOS Y RODAPIES TÉCNICOS



PELDAÑO ROMADO
33x120

adz. light
adz. natural

PACKING

		Rectificado	Mate	 Clase3 Antideslizante	 Clase3 C.Grip	Faces	Pc/Cj	M2/Cj	Cj/Pl	M2/Pl	Kg/Cj	Kg/Pl
20X120	Porcelánico	•	•			15	7	1,68	44	73,92	32	1437
25X150	Porcelánico	•	•			10	4	1,5	40	60	35	1430

BLANCOS

PAVIMENTO _ Clapton White 60x60
REVESTIMIENTO _ Timisoara 30x90 y Riv Galagos Brillo 30x90



REVESTIMIENTO _ Creta 30x90

REVESTIMIENTO _ Creta Blanco Mate 30x90



Con nuestra colección Blancos, los espacios ganan luz y amplitud. A través de sus juegos sutiles de líneas sencillas y el blanco más puro, puedes crear una estancia sobria, pero elegante con una simplicidad sofisticada y una pureza vitalista.

With our Blanco collection, spaces gain light and spaciousness. Through its subtle games of simple lines and the purest white you can create a sober, but elegant room with sophisticated simplicity and vitalistic purity.

BLANCOS

REVESTIMIENTO _ PASTA BLANCA _ MATE _ BRILLO _ RECTIFICADO
WALL TILE _ WHITE BODY _ MATT _ GLOSS _ RECTIFIED



COLORES _ COLOURS

PASTA BLANCA 33.3x100 cm

Blanco Mate

Blanco Brillo

PASTA BLANCA 30x90 cm

Blanco Mate

Blanco Brillo

PASTA BLANCA 36x80 cm

Blanco Mate

Blanco Brillo

RLV Hanne Mate/Brillo

RLV Ted Mate/Brillo

RLV Galagos Mate/Brillo

RLV Dessert Mate/Brillo

RLV Sandra/Rlv Terranova

RLV Noon/Rlv Indoc

Creta Blanco Mate

FORMATOS DISPONIBLES _ AVAILABLE SIZES

33.3x100 cm
±7mm

30x90 cm
±8.7mm

36x80 cm
±9.5mm

PACKING

		Rectificado	Mate	Brillo	Faces	Pc/Cj	M2/Cj	Cj/Pl	M2/Pl	Kg/Cj	Kg/Pl
36x80	Pasta Blanca		•	•		4	1,15	54	62,1	19,2	1056,8
36x80 RLV	Pasta Blanca		•	•		4	1,15	54	62,1	19,2	1056,8
30X90	Pasta Blanca	•	•	•		5	1,35	63	85,05	20,22	1298,86
30X90 RLV	Pasta Blanca	•	•	•		5	1,35	63	85,05	20,22	1298,86
33.3x100	Pasta Blanca	•	•	•		6	2	48	96	24	1174
33.3x100 RLV	Pasta Blanca	•	•	•		6	2	48	96	24	1174

BLANCOS

REVESTIMIENTO _ PASTA ROJA _ MATE _ BRILLO
WALL TILE _ RED BODY _ MATT _ GLOSS



COLORES _ COLOURS

PASTA ROJA 30x90 cm

Blanco Mate

PASTA ROJA 25X70 cm

Blanco Brillo

Blanco Mate

Blanco Brillo

PASTA ROJA 33.3x55 cm

Blanco Mate

Blanco Brillo

Blanco Mate

Blanco Brillo

RLV Lake Brillo

RLV Ondas Mate

RLV Ondas Brillo

RLV Dessert Mate

Rlv Dessert Brillo

FORMATOS DISPONIBLES _ AVAILABLE SIZES

30x90 cm
±8.5mm

25X70 cm
±8.5mm

33x55 cm
±8.8mm

PACKING

		Rectificado	Mate	Brillo	Faces	Pc/Cj	M2/Cj	Cj/Pl	M2/Pl	Kg/Cj	Kg/Pl
33x55	Pasta Roja		•	•		10	1,84	48	88,32	28	1364
33x55 RLV	Pasta Roja		•	•		10	1,84	48	88,32	26,6	1296,8
25X70	Pasta Roja		•	•		9	1,58	65	101,12	24,64	1596,96
25X70 RLV	Pasta Roja		•	•		9	1,58	56	88,48	24,64	1399,84
30x90	Pasta Roja		•	•		7	1,9	48	91,2	30,5	1479,7
30x90 RLV	Pasta Roja			•		7	1,9	48	91,2	30,5	1479,7



QUICK 2.0

PAVIMENTO _ Zoey 60x120





PAVIMENTO _ Montano Natural 20x120
REVESTIMIENTO _ Mylos Beige 120x280

QUICK 2.0 _ Componentes y Montaje



Quick Cerámica es un sistema diseñado para la **instalación rápida de suelo cerámico sin necesidad de realizar obras ni utilizar adhesivos.**

Quick cerámica is a system designed for the quick **installation of ceramic floor tiles without the need for building work or adhesives.**

NAVARTI
cerámica



PAVIMENTO _ PORCELÁNICO _ MATE _ PULIDO _ RECTIFICADO
FLOOR TILE _ PORCELAIN _ MATT_ POLISHED _ RECTIFIED




COLORES _ COLOURS



Ziro Beige Mate




Zoey Pulido



Montano Light



Montano Natural



Montano Dark

FORMATOS DISPONIBLES _ AVAILABLE SIZES



60x120 cm
±9mm



20x120 cm
±9mm


Formato 20x120 disponible para la serie montano

Formato 60x120 disponible para las series zoey y ziro

■ · ² *sujeto a condiciones de modelo, color, formato y suministro*


PACKING

		Rectificado	Mate	Clase3 Antideslizante	Clase3 C.Grip	Faces	Pc/Cj	M2/Cj	Cj/Pl	M2/Pl	Kg/Cj	Kg/Pl
60x120	Porcelánico	·	·		·	7 / 16	2	1,44	36	51,84	28,62	1055
20x120	Porcelánico	·	·		·	24	7	1,68	44	73,92	32	1437



ÁREA TÉCNICA





1_ CERTIFICACIÓN CERTIFICATION

Nuestra constante inquietud por avanzar y satisfacer las necesidades más exigentes del mercado, nos permite tener un producto cerámico de calidad con un diseño de última tendencia. Este compromiso se ha visto reconocido por los distintos certificados de calidad. Alcanzamos con creces los requisitos que nos convierten en una empresa certificada ISO 9001:2015 en el diseño, producción y distribución de nuestras colecciones cerámicas. Disponemos de un sistema productivo basado en la calidad de nuestros productos y la confianza de nuestros clientes.

Our constant concern to advance and satisfy the most demanding needs of the market, allows us to have a quality ceramic product with a cutting-edge design. This commitment has been recognized by the various quality certificates. We more than reach the requirements that make us an ISO 9001: 2015 certified company in the design, production and distribution of our ceramic collections. We have a production system based on the quality of our products and the trust of our customers.



Descarga nuestros
certificados aquí.



La adherencia entre la pieza y el soporte junto con una buena colocación, juegan un papel imprescindible en la vida útil de la cerámica. El avance de las tecnologías ha dado lugar a una nueva era debido a la mejora en las propiedades de la cerámica, tales como la disminución de la porosidad, la alta resistencia a la abrasión y al hielo, y la creación de grandes formatos y acabados de ensueño.


Dicha evolución cerámica da lugar al avance de los adhesivos, pasando de una adherencia mecánica, en el que se necesita una gruesa capa de material, frente a la adherencia química actual, la cual, a parte de reducir la cantidad de material a utilizar, mejora la adherencia y por consiguiente su durabilidad.

Algunas recomendaciones para garantizar la correcta colocación de la baldosa cerámica son utilizar herramientas y útiles adecuados, tales como llana dentada, maza de goma blanca, nivel de burbuja y ventosa. La instalación será siempre con doble encolado, junta mínima de 2 mm, excepto espesorados, que dejaremos una junta mínima de 5 mm. No utilizaremos productos que contengan negro de humo o carbón micronizado. Como también, una buena limpieza del soporte para eliminar cualquier resto de yeso o pintura, utilizando siempre limpiadores finalizadores de obra, que no contengan ácido fluorhídrico. A parte de considerar siempre las indicaciones del fabricante.

The adhesion between the piece and the support together with a good placement play an essential role in the useful life of the ceramic. The advancement of technologies has given rise to a new era due to the improvement in the properties of ceramics, such as reduced porosity, high resistance to abrasion and ice and the creation of large formats and dream finishes. .

This ceramic evolution gives rise to the advancement of adhesives, moving from a mechanical adherence, in which a thick layer of material is needed, compared to current chemical adherence, which, apart from reducing the amount of material to be used, improves adherence and consequently its durability.

Some recommendations to guarantee the correct placement of the ceramic tile are to use suitable tools and tools, such as notched trowel, white rubber mallet, spirit level and suction cup. As well as a good cleaning of the support to remove any remaining plaster, painting etc. Apart from always considering the manufacturer's indications.





PELDAÑO INCISIÓN ZIRO / INCISION STEP



PELDAÑO GRADONE ZIRO / GRADONE STEP



RODAPIÉ ROMO ZIRO / SKIRTING

PIEZA ESPECIAL
SPECIAL PIECES

4_

RODAPIÉ ROMO _ SKIRTING



Rodapié romo
skirting

PELDAÑO ROMADO _ STEP BLUNT



Peldaño romado
blunt step **33x120 cm**

PELDAÑO GRADONE _ GRADONE STEP



Peldaño gradone
gradone step

ÁNGULO GRADONE _ GRADONE ANGLE



Angulo gradone
gradone angle step

PELDAÑO EXTRUSIONADO _ EXTRUDED STEP




Peldaño extruido
extruded step **32x120 cm**



Peldaño extruido
extruded step **33x33 cm**

PELDAÑO INCISIÓN _ INCISION STEP



Peldaño con incisión
incision step

ÁNGULO INCISIÓN _ INCISION ANGLE



Peldaño con incisión
incision step

5^a Características técnicas
Technical characteristics

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS REVESTIMIENTO MONOPOROSA /
TECHNICAL FEATURES FOR MONOPOROSA WALL TILES

	GRUPO BIII (GL) Absorción de agua > 10% GROUP BIII (GL) Water absorption > 10%		NORMAS DE ENSAYO STANDARD	VALORES PRESCRITOS NORMA EN 14411 / VALUE REQUIRED BY EN 14411 STANDARD	VALOR MEDIO AVERAGE VALUE
	Características dimensionales Dimensional features		ISO 10545-2		Cumple la norma Conforms to standard
	Absorción de agua Water absorption		ISO 10545-3	> 10%	16%
	Resistencia a la flexión Modulus of rupture	Resistencia a la flexión Modulus of rupture Fuerza de rotura Breaking strength	ISO 10545-4	> 15 N / mm2 > 600 N	15 - 25 N/ mm2 400 N
	Resistencia a la abrasión superficial Resistance to surface abrasion		ISO 10545-7	Clase indicada por el fabricante Abrasion class indicated by the manufacturer /	No aplica Not apply
	Dilatación térmica lineal Linear thermal expansion		ISO 10545-8	Método de ensayo disponible Test method available	<7,0 x 10-6 °C-1
	Resistencia al choque térmico Thermal shock resistance		ISO 10545-9	Método de ensayo disponible Test method available	Resiste Resists
	Resistencia al cuarteo Crazing resistance / Résistance au tressillage		ISO 10545-11	Exigida Required Exigée	Resiste Resists Résiste
	Resistencia química Chemical resistance	Ácidos y bases / Acids and bases Productos de limpieza y reactivos de piscinas Cleaning products and pool reactive agents	ISO 10545-13	Método de ensayo disponible Test method available Mínimo GB Minimum GB	Cumple la norma Conforms to standard Clase GA Class GA
	Resistencia a las manchas Resistance to stains		ISO 10545-14	Mínimo clase 3 Minimum class 3	Cumple la norma Conforms to standard

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GRES PORCELÁNICO TÉCNICO/PULIDO/MADERAS /
TECHNICAL FEATURES GLAZED/POLISH/WOOD PORCELAIN TILES

	GRUPO BIa (GL) Absorción de agua < 0,5% GROUP BIa (GL) Water absorption < 0,5%		NORMAS DE ENSAYO STANDARD	VALORES PRESCRITOS NORMA EN 14411 / VALUE REQUIRED BY EN 14411 STANDARD	VALOR MEDIO AVERAGE VALUE
	Características dimensionales Dimensional features		ISO 10545-2		Cumple la norma Conforms to standard
	Absorción de agua Water absorption / Absorption d'eau		ISO 10545-3	< 0,5%	0,1%
	Resistencia a la flexión Modulus of rupture	Resistencia a la flexión Modulus of rupture Résistance à la flexion Fuerza de rotura Breaking strength	ISO 10545-4	> 35 N / mm2 > 1300 N	35 - 45 N/ mm2 1600 - 2400 N
	Resistencia a la abrasión profunda (mm3) Resistance to deep abrasion (mm³) / Résistance à l'abrasion profonde (mm3)		ISO 10545-6	Máx. 175 mm3	110 - 130 mm3
	Dilatación térmica lineal / Linear thermal expansion / Dilatation thermique linéaire		ISO 10545-8	Método de ensayo disponible Test method available	<7,0 x 10-6 °C-1
	Resistencia al choque térmico Thermal shock resistance / Résistance au choc thermique		ISO 10545-9	Método de ensayo disponible Test method available	Resiste Resists
	Resistencia a la helada Frost resistance / Résistance au gel		ISO 10545-12	Método de ensayo disponible Test method available	Resiste Resists
	Resistencia química Chemical resistance	Ácidos y bases Acids and bases Productos de limpieza y reactivos de piscinas Cleaning products and pool reactive agents	ISO 10545-13	Método de ensayo disponible Test method available Mínimo UB Minimum UB	Cumple la norma Conforms to standard Clase UA Class UA
	Resistencia a las manchas Resistance to stains		ISO 10545-14	Mínimo clase 3 Minimum class 3	Cumple la norma Conforms to standard
	Resistencia al deslizamiento Slip Resistance		DIN 51130 DIN 51097 UNE-ENV 12633 ASTM C 1028		Según Modelos According to models

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GRES PORCELÁNICO ESMALTADO /
TECHNICAL FEATURES GLAZED PORCELAIN TILES

	GRUPO Bia (GL) Absorción de agua < 0,5% GROUP Bia (GL) Water absorption < 0,5%		NORMAS DE ENSAYO STANDARD	VALORES PRESCRITOS NORMA EN 14411 / VALUE REQUIRED BY EN 14411 STANDARD	VALOR MEDIO AVERAGE VALUE
	Características dimensionales Dimensional features		ISO 10545-2		Cumple la norma Conforms to standard
	Absorción de agua / Water absorption		ISO 10545-3	< 0,5%	0,1%
	Resistencia a la flexión Modulus of rupture	Resistencia a la flexión Modulus of rupture Fuerza de rotura Breaking strength	ISO 10545-4	> 35 N / mm2 > 1300 N	35 - 45 N/ mm2 1600 - 2400 N
	Resistencia a la abrasión superficial Resistance to surface abrasion		ISO 10545-7	Clase indicada por el fabricante Abrasion class indicated by the manufacturer /	Según Modelos According to models
	Dilatación térmica lineal Linear thermal expansion		ISO 10545-8	Método de ensayo disponible Test method available	<7,0 x 10-6 °C-1
	Resistencia al choque térmico Thermal shock resistance		ISO 10545-9	Método de ensayo disponible Test method available	Resiste Resists
	Resistencia al cuarteo Crazing resistance		ISO 10545-11	Exigida Required	Resiste Resists
	Resistencia a la helada / Frost resistance		ISO 10545-12	Método de ensayo disponible Test method available	Resiste Resists
	Resistencia química Chemical resistance	Ácidos y bases / Acids and bases Productos de limpieza y reactivos de piscinas Cleaning products and pool reactive agents	ISO 10545-13	Método de ensayo disponible Test method available Mínimo GB Minimum GB	Cumple la norma Conforms to standard Clase GA Class GA
	Resistencia a las manchas Resistance to stains		ISO 10545-14	Mínimo clase 3 Minimum class 3	Cumple la norma Conforms to standard

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GRES PORCELÁNICO ESMALTADO /
TECHNICAL FEATURES GLAZED PORCELAIN TILES

	GRUPO Bib (GL) Absorción de agua 0,5% < E< 3% GROUPE Bib (GL) Water absorption 0,5% < E≤ 3%		NORMAS DE ENSAYO STANDARD	VALORES PRESCRITOS NORMA EN 14411 / VALUE REQUIRED BY EN 14411 STANDARD	VALOR MEDIO AVERAGE VALUE
	Características dimensionales Dimensional features		ISO 10545-2		Cumple la norma Conforms to standard
	Absorción de agua Water absorption		ISO 10545-3	0,5% < E< 3%	2%
	Resistencia a la flexión Modulus of rupture	Resistencia a la flexión Modulus of rupture Fuerza de rotura Breaking strength	ISO 10545-4	> 30 N / mm2 > 1100 N	30 - 40 N/ mm2 > 1100 N
	Resistencia a la abrasión superficial Resistance to surface abrasion		ISO 10545-7	Clase indicada por el fabricante Abrasion class indicated by the manufacturer	Según Modelos According to models
	Dilatación térmica lineal Linear thermal expansion		ISO 10545-8	Método de ensayo disponible Test method available	<7,0 x 10-6 °C-1
	Resistencia al choque térmico Thermal shock resistance		ISO 10545-9	Método de ensayo disponible Test method available	Resiste Resists
	Resistencia al cuarteo Crazing resistance		ISO 10545-11	Exigida Required	Resiste Resists
	Resistencia química Chemical resistance	Ácidos y bases Acids and bases Productos de limpieza y reactivos de piscinas Cleaning products and pool reactive agents	ISO 10545-13	Método de ensayo disponible Test method available Mínimo GB Minimum GB	Cumple la norma Conforms to standard Clase GA Class GA
	Resistencia a las manchas Resistance to stains		ISO 10545-14	Mínimo clase 3 Minimum class 3	Cumple la norma Conforms to standard

NAVARTI
cerámica



www.navarti.com

La reproducción de los colores es aproximada. Navarti se reserva el derecho de alterar o modificar los productos aquí relacionados.
The reproduction of the colors is approximate. Navarti reserves the right to alter or amend the products here stated.

Las referencias deben verificarse ya que puede haber errores tipográficos. Es recomendable consultar la web ya que cualquier producto de este catálogo puede sufrir cambios en códigos de venta, formatos o packing.
The product codes should be checked, since there may be typographical errors. We always recommend consulting the website as the products could undergo price code, format or packing changes.

En la web también pueden consultar las características técnicas, consejos de colocación, elementos de merchandising o los diversos ambientes de cada una de las colecciones.

On the website you can also find the technical specifications, installation suggestions, merchandising elements and a variety of room scene pictures for each of the inspirations.