

ES

El porcelánico técnico se produce utilizando arcillas finas y minerales, que se someten a un proceso de cocción a temperaturas extremadamente altas. Esto da como resultado una baldosa muy densa y resistente, con baja porosidad.

EN

Technical porcelain is produced using fine clays and minerals, which are subjected to a firing process at extremely high temperatures. This results in a very dense tile and resistant, with low porosity.

FR

La porcelaine technique est produite à partir d'argiles fines et de minéraux soumis à un processus de cuisson à des températures extrêmement élevées. Il en résulte un carreau très dense et résistant, avec une faible porosité.

DE

Technisches Porzellan wird aus feinen Tonen und Mineralien hergestellt, die einem Brennprozess bei extrem hohen Temperaturen unterzogen werden. Dadurch entsteht eine sehr dichte und widerstandsfähige Fliese mit geringer Porosität.

TP

TECHNICAL PORCELAIN

ANTIBES • CALCARE • ECCHIO • GERHY • GRAIN STONE • INKA
METHOD • MYLOS • OXYDE • STREET • VALDIVIA • ZANZIBAR • ZIRO

antibes



Antibes ivory 60x120 / 24"x48" _ 60x60 / 24"x24"

antibes

DCOF



pavimento _ porcelánico _ rectificado _ masa coloreada _ mate
 floor tile _ porcelain _ rectified _ colored body _ matt



Mosaicos
 Mosaics
 Mosaïques
 Mosaik


REVESTIMIENTO COORDINADO
 coordinated wall tile
ANTIBES 30X60 cm
 Pág. 316



Los tamaños 30x60 y 60x60 se puede suministrar antideslizantes.
 The sizes 30x60 and 60x60 can be supplied non-slip.
 Les tailles 30x60 et 60x60 peuvent être fournies antidérapantes.
 Die Größen 30x60 und 60x60 können rutschfest geliefert werden.



Serie susceptible de tratamiento antideslizante bajo demanda excepto en 45x45.
 Series susceptible to anti-slip treatment on request except in 45x45.
 Série sensible au traitement antidérapant sur demande sauf en 45x45..
 Serie mit Antirutschbehandlung auf Anfrage außer in 45x45.



PACKING & SPECIAL PIECES


	Pc/Cj	M2/Cj	Cj/PI	M2/PI	Kg/Cj	Kg/PI
30x60	6	1,08	48	51,84	23,6	1152,8
45x45	6	1,22	52	63,44	25,8	1361,6
60x60	4	1,44	30	43,2	31,4	962
60x120	2	1,44	32	46,08	34,25	1121
90x90	2	1,62	27	43,74	40	1110
120x120	1	1,44	36	51,84	35	1300

	Rect. Mate	Mate	ADZ
30x60	MP126	-	MP125
45x45	-	MP136	-
60x60	MP175	-	MP173
60x120	MP320	-	-
90x90	MP207	-	-
120x120	MP330	-	-

Ver página 428
 See page 428



Rodapié
 Skirting



Peldaño
 Step

Antibes pearl 120x120 / 48"x48"



ivory pearl grey dark grey



ziro

Ziro gris 120x120 / 48"x48"

ziro

DCOF



pavimento _ porcelánico _ rectificado _ masa coloreada _ mate _ lappato
 floor tile _ porcelain _ rectified _ colored body _ matt _ lappato



Mosaicos
 Mosaics
 Mosaïques
 Mosaik



REVESTIMIENTO COORDINADO
 coordinated wall tile
ZIRO 30X60 / 36X80 cm
 Pág. 318 / 320



Los tamaños 30x60 y 60x60 se puede suministrar antideslizantes.
 30x60 and 60x60 sizes from collection can be produced on antislip finish.
 Les tailles 30x60 et 60x60 peuvent être fournies antidérapantes.
 Die Größen 30x60 und 60x60 können rutschfest geliefert werden.



Serie susceptible de tratamiento antideslizante bajo demanda excepto en 45x45.
 Series susceptible to anti-slip treatment on request except in 45x45.
 Série sensible au traitement antidérapant sur demande sauf en 45x45.
 Serie mit Antirutschbehandlung auf Anfrage außer in 45x45.



* dc tinsel

Revestimiento / Decorado de la serie.
 Wall tile / Deco from the series.
 Enrobage / Décoré de la série.
 Wandfliesen / Dekoriert aus der Serie.



P805

PACKING & SPECIAL PIECES


	Pc/Cj	M2/Cj	Cj/PI	M2/PI	Kg/Cj	Kg/PI
30x60	6	1,08	48	51,84	23,6	1152,8
45x45	6	1,22	52	63,44	25,8	1361,6
60x60	4	1,44	30	43,2	31,4	962
60x120	2	1,44	32	46,08	34,25	1121
90x90	2	1,62	27	43,74	40	1110
120x120	1	1,44	36	51,84	35	1300

	Mate Rect.	ADZ	Lappato	Mate
30x60	MP126	MP125	MP123	-
45x45	-	-	-	MP136
60x60	MP175	MP173	MP172	-
60x120	MP320	-	MP321	-
90x90	MP207	-	MP203	-
120x120	MP330	-	MP331	-

Ver página 428
 See page 428



Rodapié
 Skirting



Peldaño
 Step



Ziro gris 60x60 / 24"x24" _ Rlv Kata gris 36x80 / 14"x32"

blanco

crema

perla

gris

marengo

mylos





Mylos bone 120x120 / 48"x48"

mylos

DCOF



pavimento _ porcelánico _ rectificado _ mate
 floor tile _ porcelain _ rectified _ matt



PACKING & SPECIAL PIECES

	Pc/Cj	M2/Cj	Cj/PI	M2/PI	Kg/Cj	Kg/PI
30x60	6	1,08	48	51,84	23,6	1152,8
60x60	4	1,44	30	43,2	31,4	962
60x120	2	1,44	32	46,08	34,25	1121
90x90	2	1,62	27	43,74	40	1110
120x120	1	1,44	36	51,84	35	1300

	Rect. Mate
30x60	MP126
60x60	MP175
60x120	MP320
90x90	MP207
120x120	MP330

Ver página 428
 See page 428



Rodapié
 Skirting



Peldaño
 Step

Mylos grey 90x90 / 36"x36"





ecchhio



Ecchio crema 120x120 / 48"x48"

ecchio


DCOF




pavimento _ porcelánico _ rectificado _ masa coloreada _ mate
 floor tile _ porcelain _ rectified _ colored body _ matt



Serie susceptible de tratamiento antideslizante bajo demanda.
 Series susceptible to anti-slip treatment on request.
 Série sensible au traitement antidérapant sur demande.
 Serie mit Antirutschbehandlung auf Anfrage.



Mosaicos
 Mosaics
 Mosaïques
 Mosaik




PACKING & SPECIAL PIECES

	Pc/Cj	M2/Cj	Cj/PI	M2/PI	Kg/Cj	Kg/PI		Mate
30x60	6	1,08	48	51,84	23,6	1152,8	30x60	MP182
60x60	4	1,44	30	43,2	31,4	962	60x60	MP177
60x120	2	1,44	32	46,08	34,25	1121	60x120	MP325
90x90	2	1,62	27	43,74	40	1110	90x90	MP206
120x120	1	1,44	36	51,84	35	1300	120x120	MP335

Ver página 428
 See page 428



Rodapié
 Skirting



Peldaño
 Step

Ecchio crema 60x120 / 24"x48" _ Ecchio crema 120x120 / 48"x48" _ Mosaico Ecchio crema 30x30 / 12"x12"



crema

perla

taupe

gris

marengo

street



Street dark 120x120 / 48"x48" _ Street silver 60x120 / 24"x48"

street

DCOF



pavimento _ porcelánico _ rectificado _ masa coloreada _ mate
 floor tile _ porcelain _ rectified _ colored body _ matt




Serie susceptible de tratamiento antideslizante bajo demanda.
 Series susceptible to anti-slip treatment on request.
 Série sensible au traitement antidérapant sur demande.
 Serie mit Antirutschbehandlung auf Anfrage.

30x30 (5x5)
 MP184



Mosaicos
 Mosaics
 Mosaïques
 Mosaik



Street beige 60x120 / 24"x48"


PACKING & SPECIAL PIECES

	Pc/Cj	M2/Cj	Cj/PI	M2/PI	Kg/Cj	Kg/PI	Rect.	Mate
30x60	6	1,08	48	51,84	23,6	1152,8	30x60	MP182
60x60	4	1,44	30	43,2	31,4	962	60x60	MP177
60x120	2	1,44	32	46,08	34,25	1121	60x120	MP325
90x90	2	1,62	27	43,74	40	1110	90x90	MP206
120x120	1	1,44	36	51,84	35	1300	120x120	MP335


Ver página 428
 See page 428



Rodapié
 Skirting



Peldaño
 Step



calcare




Calcare grey 120x120 / 48"x48"

calcare


DCOF






pavimento _ porcelánico _ rectificado _ masa coloreada _ mate
 floor tile _ porcelain _ rectified _ colored body _ matt

 Serie susceptible de tratamiento antideslizante bajo demanda.
 Series susceptible to anti-slip treatment on request.
 Série sensible au traitement antidérapant sur demande.
 Serie mit Antirutschbehandlung auf Anfrage.

30x30 (5x5)




Mosaicos
 Mosaics
 Mosaïques
 Mosaik



PACKING & SPECIAL PIECES

	Pc/Cj	M2/Cj	Cj/PI	M2/PI	Kg/Cj	Kg/PI
60x120	2	1,44	32	46,08	34,25	1121
90x90	2	1,62	27	43,74	40	1110
120x120	1	1,44	36	51,84	35	1300

	Rect.
60x120	MP320
90x90	MP207
120x120	MP330

 **Ver página 428**
 See page 428



Rodapié
 Skirting



Peldaño
 Step



Calcare bone 90x90 / 36"x36"

bone

cream

pearl

grey

grain stone


Grain stone black 90x90 / 36"x36" _ Grain stone black 30x60 / 12"x24" _ Mosaic Grain stone black 30x30 / 12"x12"


grain stone

DCOF




pavimento _ porcelánico _ rectificado _ masa coloreada _ mate
 floor tile _ porcelain _ rectified _ colored body _ matt

 Serie susceptible de tratamiento antideslizante bajo demanda excepto en 45x45.
 Series susceptible to anti-slip treatment on request except in 45x45.
 Série sensible au traitement antidérapant sur demande sauf en 45x45..
 Serie mit Antirutschbehandlung auf Anfrage außer in 45x45.



Mosaicos
 Mosaics
 Mosaïques
 Mosaik




Grain stone sand 120x120 / 48"x48"

PACKING & SPECIAL PIECES

	Pc/Cj	M2/Cj	Cj/PI	M2/PI	Kg/Cj	Kg/PI
30x60	6	1,08	48	51,84	23,6	1152,8
45x45	6	1,22	52	63,44	25,8	1361,6
60x60	4	1,44	30	43,2	31,4	962
60x120	2	1,44	32	46,08	34,25	1121
90x90	2	1,62	27	43,74	40	1110
120x120	1	1,44	36	51,84	35	1300

	Rect. Mate	Mate
30x60	MP126	-
45x45	-	MP132
60x60	MP175	-
60x120	MP320	-
90x90	MP207	-
120x120	MP330	-

 **Ver página 428**
 See page 428



Rodapié
 Skirting

Peldaño
 Step



sand

pearl

silver

black

inka



Inka grey 60x60 / 24"x24" _ Mosaico Inka grey 30x30 / 12"x24"

inka


DCOF





pavimento _ porcelánico _ rectificado _ masa coloreada _ mate
 floor tile _ porcelain _ rectified _ colored body _ matt



Serie susceptible de tratamiento antideslizante bajo demanda.
 Series susceptible to anti-slip treatment on request.
 Série sensible au traitement antidérapant sur demande.
 Serie mit Antirutschbehandlung auf Anfrage.



Mosaicos
 Mosaics
 Mosaïques
 Mosaik



PACKING & SPECIAL PIECES


	Pc/Cj	M2/Cj	Cj/PI	M2/PI	Kg/Cj	Kg/PI
30x60	6	1,08	48	51,84	23,6	1152,8
60x60	4	1,44	30	43,2	31,4	962

	Mate
30x60	MP126
60x60	MP175

Ver página 428
 See page 428



Rodapié
 Skirting



Peldaño
 Step

Inka white 60x60 / 24"x24 _ 30x60 / 12"x24"



white

beige

silver

grey



PIEDRA / STONE

valdivia

Valdivia gris 120x120 / 48"x48"

valdivia




DCOF



pavimento _ porcelánico _ rectificado _ masa coloreada _ mate
 floor tile _ porcelain _ rectified _ colored body _ matt

Serie susceptible de tratamiento antideslizante bajo demanda.
 Series susceptible to anti-slip treatment on request.
 Série sensible au traitement antidérapant sur demande.
 Serie mit Antirutschbehandlung auf Anfrage.

Mosaicos
 Mosaics
 Mosaïques
 Mosaik



PACKING & SPECIAL PIECES

	Pc/Cj	M2/Cj	Cj/Pl	M2/Pl	Kg/Cj	Kg/Pl
30x60	6	1,08	48	51,84	23,6	1152,8
60x60	4	1,44	30	43,2	31,4	962
60x120	2	1,44	32	46,08	34,25	1121
120x120	1	1,44	36	51,84	35	1300

	Rect. Mate
30x60	MP126
60x60	MP175
60x120	MP320
120x120	MP330

Ver página 428
See page 428



Valdivia crema 60x60 / 24"x24" _ Valdivia crema 30x60 / 12"x24" _ Mosaico Valdivia crema 30x30 / 12"x12"



blanco

crema

gris

marengo

zanzibar



Zanzibar almond 60x120 / 24"x48"

zanzibar


DCOF




pavimento _ porcelánico _ rectificado _ mate
 floor tile _ porcelain _ rectified _ matt



Serie susceptible de tratamiento antideslizante bajo demanda.
 Series susceptible to anti-slip treatment on request.
 Série sensible au traitement antidérapant sur demande.
 Serie mit Antirutschbehandlung auf Anfrage.



Mosaicos
 Mosaics
 Mosaïques
 Mosaik



PACKING & SPECIAL PIECES


	Pc/Cj	M2/Cj	Cj/PI	M2/PI	Kg/Cj	Kg/PI
60x120	2	1,44	32	46,08	34,25	1121

Rect. Mate
60x120 MP320

Ver página 428
 See page 428



Rodapié
 Skirting



Peldaño
 Step

Zanzibar blue 60x120 / 24"x48" _ Antibes grey 120x120 / 48"x48"



almond

blue



oxyde



Oxyde turquoise 60x120 / 24"x48" _ Ziro crema 60x120 / 24"x48"



oxyde

DCOF



pavimento _ porcelánico _ rectificado _ masa coloreada _ mate
 floor tile _ porcelain _ rectified _ colored body _ matt






Serie susceptible de tratamiento antideslizante bajo demanda.
 Series susceptible to anti-slip treatment on request.
 Série sensible au traitement antidérapant sur demande.
 Serie mit Antirutschbehandlung auf Anfrage.

32,5x22,5
 13"x9" P861



Mosaicos
 Mosaics
 Mosaïques
 Mosaik



PACKING & SPECIAL PIECES


	Pc/Cj	M2/Cj	Cj/PI	M2/PI	Kg/Cj	Kg/PI
60x60	4	1,44	30	43,2	31,4	962
60x120	2	1,44	32	46,08	34,25	1121
120x120	1	1,44	36	51,84	35	1300

	Rect. Mate
60x60	MP175
60x120	MP320
120x120	MP330

Ver página 428
 See page 428




Rodapié
 Skirting



Peldaño
 Step



Oxyde blanc 60x120 / 24"x48" _ Mosaic oxyde blanc 32,5x22,5 / 13"x9"



gerhy



Gerhy aluminio 60x60 / 24"x24

gerhy


DCOF




pavimento _ porcelánico _ rectificado _ masa coloreada _ mate
 floor tile _ porcelain _ rectified _ colored body _ matt



Serie susceptible de tratamiento antideslizante bajo demanda.
 Series susceptible to anti-slip treatment on request.
 Série sensible au traitement antidérapant sur demande.
 Serie mit Antirutschbehandlung auf Anfrage.



Mosaicos
 Mosaics
 Mosaïques
 Mosaik



PACKING & SPECIAL PIECES


	Pc/Cj	M2/Cj	Cj/PI	M2/PI	Kg/Cj	Kg/PI
30x60	6	1,08	48	51,84	23,6	1152,8
60x60	4	1,44	30	43,2	31,4	962
60x120	2	1,44	32	46,08	34,25	1121
90x90	2	1,62	27	43,74	40	1110
120x120	1	1,44	36	51,84	35	1300

	Mate
30x60	MP126
60x60	MP175
60x120	MP320
90x90	MP207
120x120	MP330

Ver página 428
 See page 428



Rodapié
 Skirting



Peldaño
 Step

Gerhy plomo 120x120 / 48"x48"



aluminio

plata

acero

plomo

method



Method white mate 75x150 / 30"x60" _ Method antracita mate 75x150 / 30"x60" _ Mauka roble 23x120 / 10"x48"

antibacteriano

antibacterial / antibactérien / antibakteriell

La gran mayoría de bacterias son inocuas para la salud, no obstante, existen algunas dañinas que se pueden propagar en las superficies generando desde malos olores hasta posibles dolencias. Por esta razón, resulta imprescindible llevar a cabo procesos de limpieza exhaustivos, sobretodo en zonas comunes de uso corriente. En respuesta a esta necesidad, se ha desarrollado la serie Method, que, gracias al uso de iones de plata integrados en la masa cerámica, mejora la higiene en la superficie de la misma. En este sentido, también ofrece un valor añadido de protección para los usos más intensos.

Beneficios)

/ Impedimento del desarrollo de microorganismos, por lo que nos protege contra todo tipo de bacterias.

/ La eficiencia antimicrobiana se ha determinado según la norma JIS 2801 y el ensayo para la protección antivírica ISO 21702.

/ Zonas limpias durante más tiempo, y más fáciles de higienizar debido a sus propiedades antibacterianas.

/ Material recomendado para todo tipo de usos y zonas.

The vast majority of bacteria are harmless to health, however, there are some harmful ones that can spread on surfaces generating from bad odors to possible diseases. For this reason, it is essential to carry out exhaustive cleaning processes, especially in areas of common use. In response to this need, we have developed the Method collection, which, thanks to the use of silver ions integrated in the ceramic body, improves hygiene on the tile surface. In this sense, it also offers an extra protection for the most intense uses.

Benefits)

/ Impediment of the development of microorganisms, so it protects us against all types of bacteria.

/ The antimicrobial efficiency has been determined according to the JIS 2801 standard and the ISO 21702 antiviral protection test.

/ Clean areas for longer, and easier to sanitize due to its antibacterial properties.

/ Recommended material for all types of uses and areas.

La grande majorité des bactéries sont inoffensives pour la santé, cependant, certaines sont nocives qui peuvent se propager sur les surfaces, générant de mauvaises odeurs au possible maux. Pour cette raison, il est essentiel d'effectuer des processus de nettoyage exhaustifs, en particulier dans les zones communes d'usage courant. En réponse à ce besoin, a développé la série Method qui, grâce à l'utilisation d'ions argent intégrés dans la masse céramique, améliore l'hygiène de la surface céramique. En ce sens, aussi offre une valeur de protection supplémentaire pour les utilisations les plus intenses.

Avantages)

/ Empêchement du développement des microorganismes, il nous protège donc contre tous les types de bactéries.

/ L'efficacité antimicrobienne a été déterminée selon la norme JIS 2801 et le test de protection antivirale ISO 21702.

/ Nettoyer les zones plus longtemps et plus facilement désinfecter grâce à ses propriétés antibactériennes.

/ Matériel recommandé pour tous types d'utilisations et zones.

Die überwiegende Mehrheit der Bakterien ist gesundheitlich unbedenklich, jedoch gibt es einige schädliche Bakterien, die sich auf Oberflächen ausbreiten können und von schlechten Gerüchen bis hin zu möglichen Krankheiten führen. Aus diesem Grund ist eine gründliche Reinigung, insbesondere in den Gemeinschaftsbereichen des täglichen Gebrauchs, unerlässlich. Als Antwort auf dieses Bedürfnis wurde die Method-Serie entwickelt, die durch den Einsatz von Silberionen, die in die Keramikmasse integriert sind, die Hygiene der Keramikoberfläche verbessert. In dieser Hinsicht ist es auch Mehrwert in Bezug auf den Schutz für die intensivste Nutzung.


Leistungen)

/ Beeinträchtigung der Entwicklung von Mikroorganismen, dadurch Schutz vor allen Arten von Bakterien.

/ Die antimikrobielle Wirksamkeit wurde gemäß der Norm JIS 2801 und dem Test für antiviralen Schutz nach ISO 21702 bestimmt.

/ Flächen bleiben länger sauber und lassen sich aufgrund der antibakteriellen Eigenschaften leichter desinfizieren.

/ Material empfohlen für alle Arten von Anwendungen und Bereichen.



method


DCOF




pavimento _ porcelánico _ rectificado _ masa coloreada _ mate _ lappato
 floor tile _ porcelain _ rectified _ colored body _ matt _ lappato



Serie susceptible de tratamiento antideslizante bajo demanda.
 Series susceptible to anti-slip treatment on request.
 Série sensible au traitement antidérapant sur demande.
 Serie mit Antirutschbehandlung auf Anfrage.



Mosaicos
 Mosaics
 Mosaïques
 Mosaik



Peldaño Method bone 30x120 / 12"x48"

PACKING & SPECIAL PIECES

	Pc/Cj	M2/Cj	Cj/PI	M2/PI	Kg/Cj	Kg/PI
30x60	6	1,08	48	51,84	23,6	1152,8
60x60	4	1,44	30	43,2	31,4	962
60x120	2	1,44	32	46,08	34,25	1121
90x90	2	1,62	27	43,74	40	1110
120x120	1	1,44	36	51,84	35	1300

	Mate	Lappato
30x60	MP126	MP123
60x60	MP175	MP172
60x120	MP320	MP321
90x90	MP207	MP203
120x120	MP330	MP331

Ver página 428
 See page 428



Rodapié
 Skirting



Peldaño
 Step

white

bone

mud

silver

antracita